重修政和經史證類備用本草

中科院植物所图书馆
S0047954

中國科學院
圖書室藏
植物研究所
1479176

重修本草之記

此書世行久矣諸家因革不同今取證類本尤善者為
窠模增以寇氏衍義別本中方論多者悉為補入又有
本經別録先附分條之類其數舊多差互今亦考正凡
藥有異名者取其俗稱注之目録各條下俾讀者易識
如蚤休云紫何車假蘇云荊芥之類是也圖像失真者
據所嘗見皆更寫之如竹分淡苦堇三種食鹽著古今
二法之類是也字畫謬誤殊關利害如升斗疽疸上下
千十未末之類無慮千數或證以別本質以諸書悉為
釐正疑者闕之敬俟來哲仍廣其脊行以便綴緝庶歷
久不壞其間致力極意諸所營制難以具載不敢一毫
苟簡與舊本頗異故目之曰重修天下　賢士夫以舊
鑒新自知矣泰和甲子下己酉冬日南至晦明軒謹記

內容簡介

本書是我國本草學中一部重要的文獻。全書三十卷，收載藥物一千七百四十多種。集有唐、宋以前各家醫藥名著以及「經史傳記」、「佛書道藏」等書中有關本草學的知識，因爲本書資料豐富，在明代李時珍的「本草綱目」刊行以前，上下五百年間，一直被作爲研究本草學的範本。

本書作者是宋代唐愼微，原書名「經史證類備急本草」。在宋、大觀二年（一一〇八），經醫官艾晟等重修之後，被作爲官定本而刊行，並改名爲「經史證類大觀本草」。至政和六年（一一一六），又經醫官曹孝忠重加校訂，再次改名爲「政和新修證類備用本草」。後於淳祐九年（一二四九）——蒙古定宗四年，有平陽張存惠把寇宗奭的「本草衍義」隨文散入書中，作爲增訂，因又改名爲「重修政和經史證類備用本草」。今據張氏（存惠）原刻晦明軒本影印。因爲此本在目前已成不可多得的孤本，而字跡圖繪又極清晰，明代文學家王世貞曾推爲「古本中之精刻者」。茲爲適應社會需要，除將原書縮影，以供一般學習外，爲了保存和流廣珍善本，特按原刻大小，綫裝影印。此外，又據各本進行核對，對原書個別訛字，列爲校勘表，附於卷末。由於本書具有較高的歷史和實用意義，除了可供各圖書館、資料室、本草學研究者，以及其他學術研究者參考之外，也是對外文化交流的一種珍貴的歷史文獻。

重修證類本草序

自古人俞穴鍼石之法不大傳而後世亦鮮有得其妙者遂專用湯液丸粒理疾至於刳腸剖臆刮骨續筋之神奇以爲別術所得終非神農家事維聖哲審證以制方因方而見藥故方家言盛行而神農之經不可一朝而舍也其書大抵源於神農氏自神農氏而下名本草者固非一家又有所謂唐本蜀本者迄於有宋政和閒天子

惜其寖遂湮墜乃命工刻梓實因龐氏本
仍附以寇氏衍義比之舊本益備而加察
焉書成過余屬爲序引余謂人之所甚重
者生也衞生之資所甚急者藥也藥之考
訂使無以乙亂丙誤用妄投之失者神農
家書也開卷之際指掌斯見政如止水鑑
形洪鍾荅響顧安所逃遯其形聲哉養老
慈幼之家固當家置一本況業醫者之流
乎然其論著自梁陶隱居唐宋以來諸人

留意生人乃命宏儒名醫詮定諸家之說
爲之圖繪使人驗其草木根莖花實之微
與夫玉石金土蟲魚飛走之狀以辨其藥
之眞贋而易知爲之類例使人別其物產
風氣之殊宜君臣佐使之異用甘辛鹹苦
酸之異味溫涼寒熱緩急有毒無毒之不
同而易見其書始大備而加察焉行於中
州者舊有解人龐氏本兵烟蕩析之餘所
存無幾故人罕得恣窺今平陽張君魏卿

政和新修經史證類備用本草序

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕撰

成周六典列醫師於天官聚毒藥以共醫事蓋雖治道緒餘仁民愛物之意寓焉聖人有不能後也國朝闡神農書康濟斯民嘉祐中兩命儒臣圖經補注訓義剖治亦已詳矣而重熙累洽文物滋盛士之聞見益廣視前世書猶可緝熙而賡續者蜀人唐慎微近以醫術稱因本草舊經衍以證類醫方之外旁摭經史至仙經道書下逮百家之說兼收並錄其義明其理博覽之者可以洞達臣因侍燕閒親奉玉音以謂此書實可垂濟遹詔節使臣楊戩總工刊

備矣余言其贅乎世固有無用之學無益
之書余特嘉張君愛物之周用心之勤能
爲是大有益之書以曁羣生以圖求久非
若世之市兒販夫僥倖目前規規然專以
利爲也故喜聞而樂道之君諱存惠字魏
卿歲巳酉孟秋朢日貽溪麻華信之序

平江黄氏珍藏

證類本草所出經史方書

毛詩注疏　尚書注疏　禮記注疏　周禮注疏
春秋左傳注疏　爾雅注疏　史記　前漢書
後漢書　三國志　晉書　南北史
宋書　隋書　唐書　文選
孔子家語　莊子　列子　荀子
淮南子　抱朴子　山海經　說文
通典　素問　巢氏病源　蜀本草
吳氏本草　食療本草　四聲本草　刪繁本草
食性本草　唐本草餘　南海藥譜　藥性論
本草性事類　日華子本草　雷公炮炙論　藥總訣

寫繼又命臣校正而潤色之臣仰惟睿聖當天慈仁在宥誕振三墳躋民壽域肇設學校俾華俗弊復詔天下進以奇方善術將爲聖濟經以幸天下萬世臣以匪才叨列是職兢臨淵谷而證類本草誠爲治病之總括又得以釐而正之榮幸深矣謹奉明詔欽師官聯朝夕講究刪繁緝紊務底厥理諸有援引誤謬則斷以經傳字畫鄙俚則正以字說餘或訛戾殽互繕錄之不當者又復隨筆刊正無慮數千遂完然爲成書凡六十餘萬言請目以政和新修經史證類備用本草云政和六年九月一日中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹　孝忠　謹序

徐文伯方　崔知悌方　張文仲方　姚和衆方
食醫心鏡　子母秘録　王氏博濟　簡要濟衆
御藥院方　楊氏産乳　孫用和方　姚大夫方
蘇學士方　初虞世方　席延賞方　楊文蔚方
太倉公方　支太醫方　高供奉方　楊堯夫方
秦運副方　家傳驗方　十全博救方　續十全方
新續十全方　金匱玉函方　兵部手集方　張潞大効方
篋中秘寳方　錢氏篋中方　乘閑集効方　韋宙獨行方
文潞公藥準　服氣精義方　小兒宮氣方　譚氏小兒方
古今録驗方　拾遺諸方　劉禹錫傳信方　續傳信方
李世勣方　經驗後方　孫眞人食忌　治勞瘵方

陳藏器本草拾遺　藥對　張仲景方
聖惠方　千金方　千金翼　千金髓
外臺秘要　靈苑方　肘後方　經効方
集驗方　斗門方　十全方　廣利方
梅師方　范汪方　產寶方　勝金方
廣濟方　小品方　葛氏方　玉函方
百一方　鬼遺方　崔氏方　陳巽方
劉氏方　杜壬方　孫兆方　脩眞方
扁鵲方　塞上方　老唐方　歐陽方
蘇恭方　近効方　必効方　成汭方
張詠方　姚氏方　深師方　救急方

修眞秘訣　廣五行記　左慈秘訣　神仙芝草經
夏禹神仙經　靈芝瑞草經　神仙服餌法　太清草木記
太清石壁記　紫靈元君傳　感應神仙傳　耳珠先生法
黃帝問天老　賈相公牛經　崔豹古今注　孝經援神契
周成王傳　魯定公記　顔氏家訓　何晏九州記
秦穆公傳　蜀王本記　龍魚河圖　漢武帝內傳
魏文帝令　四時纂要　齊民要術　荊楚歲時記
張司空記　續齊諧記　陳承別說　南岳夫人傳
崔魏公傳　太平廣記　天寶遺事　唐武后外傳
唐寶臣傳　李孝伯傳　李司封傳　沈存中筆談
何君謨傳　柳宗元傳　北夢瑣言　楊文公談苑

催生諸方　頭疼諸方　治癰諸方　治瘧諸方
治痢諸方　背癰諸方　治疽諸方　海藥
孫兆口訣　崔氏海上集　産書　仙方
金光明經　斗門經　太上八帝玄變經
三洞要錄　青霞子　道書八帝聖化經
神仙祕旨　寶藏論　太清服煉靈砂法
丹房鏡源　神仙傳　東華眞人煮石經
明皇雜錄　列仙傳　馬明先生金丹訣
修眞祕旨　神異經　葉天師枕中記
酉陽雜俎　異物志　伯夷叔齊外說
朝野僉載　房室經　孫眞人枕中記

重修政和經史證類備用本草目錄

第一卷

序例上　衍義序例

第二卷

序例下

第三卷

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本經白字

三種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

宋王微讚　劉元紹書　庾肩吾啓　唐李文公集
壺居士傳　野人閑話　王莽書　宋齊丘化書
博物志　太陰號　玄中記　徐表南方記
顧含傳　李預書　廣異記　李畋該聞集
稽神録　帰田録　白澤圖　狐剛子粉圖
洞微志　搜神記　華山記　顧微廣州記
南蠻記　南越記　南州記　韓終採藥詩
張協賦　江淹頌　茆亭話　本事詩
異術　異苑　典術　楚詞
廣韻　簡文帝勸醫文　纂文　本草衍義

凡二百四十七家

白石英　紫石英　五色石脂
青石脂　赤石脂　黃石脂
白石脂　黑石脂已上五種元附五色石脂今新分條
白青　綠青　石中黃子唐附
無名異今附　菩薩石新補　婆娑石今附
綠礬新補　柳絮礬新補　扁青音褊
三種海藥餘
東渠　金線礬　波斯礬
三十五種陳藏器餘
金漿　古鏡　勞鐵
神丹　鐵鏽　布鍼

五種新補

五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

丹砂	雲母	玉屑
玉泉	石鍾乳	礬石
消石	芒消	朴消 甜消附
玄明粉 新補	馬牙消 新補	生消 今附
滑石	石膽	空青
曾青	禹餘粮	太一餘粮

玉石部中品總八十七種 金銀鐵塩土等附

一十六種神農本經 白字

七種名醫別録 墨字

七種唐本先附 注云唐附

八種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

三種新補

一種新分條

三種圖經餘

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

銅盆　釘棺下斧聲　枷上鐵釘
黃銀　石黃　石脾
諸金　水中石子　石漆
燒石　石藥　研朱石槌
暈石　流黃香　白師子
玄黃石　石欄干　玻瓈
石髓　霹靂鍼　大石鎮宅
金石　玉膏　溫石
印紙　煙藥　特蓬殺
阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂
第四卷

理石
珊瑚 唐附
石蠏 今附 浮石 續注

長石
馬銜 今附
礪石 新補

石花 唐附
桃花石 唐附
光明鹽 唐附

石牀 唐附

膚青
馬腦 新補

太陰玄精 今附 鹽精附
車轄 今附
石蛇 圖經餘

黑羊石 圖經餘
白羊石 圖經餘
銀膏 唐本餘

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犂下土
社壇四角土

土地
市門土
自然灰

鑄鍾黃土
戶垠下土
鑄鏵鉏孔中黃土

甆甌中裏白灰
彈丸土
執日取天星上土

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

雄黃　**石硫黃**　**雌黃**

食鹽（自米部今移）　**水銀**　**石膏**（玉火石附）

金屑　銀屑　生銀（今附朱砂銀續注）

靈砂　水銀粉（新補）　**磁石**（磁石毛續注）

玄石　綠鹽（唐附）　**凝水石**

陽起石　**孔公孽**　**殷孽**

蜜陀僧（唐附）　**鐵精**（鐵蕤淬鐵水針砂鍛鐵下鐵屑刀刃犂鑱尖續注）

鐵漿（元附鐵精下新分條）　秤錘（今附鐵杵故鋸鑰匙續注）　鐵華粉（今附）

生鐵　鐵粉（今附）　**鐵落**

鋼鐵　**鐵**　石腦

玉石部下品總九十三種銅錫瓦鹽水土灰等附

一十二種神農本經白字

一十一種名醫別録墨字

一十種唐本先附注云唐附

八種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補　五種新定

一種唐慎微續補墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝　**石灰**百草霜附　**礜石**

砒霜今附砒黃續注　鐺墨今附　硇砂唐附

大甑中蒸土　蚡鼠壤堆上土　塚上土及磚石
桑根下土　春牛角上土　土蜂窠上細土
載鹽車牛角上土　驢溺泥土
故鞋底下土　鼠壤土　屋內墉下蟲塵土
鬼屎　寡婦床頭塵土　牀四脚下土
瓦甑　甘土　二月上壬日取土
柱下土　胡燕窠內土　道中熱塵土
正月十五日燈盞　仰天皮　蟻穴中出土
古塼　富家中庭土　百舌鳥窠中土
猪槽上垢及土　故茅屋上塵　諸土有毒

第五卷

車脂 今附　釭中膏 今附　鍛竈灰 竈突墨竈中熱灰續注
淋石 今附　方解石　礞石 新定
薑石 唐附麤黃石麥飯石等附　井泉石 新定　蒼石
花乳石 新定　石蠶 今附　石腦油 新定
白瓷瓦屑 唐附　烏古瓦 唐附　不灰木 今附
蓬砂 新補　鉛霜 新補　古文錢 新補
蛇黃 元在蟲部今移唐附
三十五種陳藏器餘
玉井水　碧海水　千里水
秋露水　甘露水　繁露水
六天氣　梅雨水　醴泉

鉛丹 鉛新補 粉錫
東壁土好土土消土擴鄉續注 赤銅屑唐附銅器續注 錫銅鏡鼻古鑑續注
銅青新補 井底砂 代赭赤土附
石鷰唐附 戎鹽盆鹽續注 大鹽
鹵鹼 漿水新補冰漿附 井華水新補
菊花水新補 地漿自草部移 臘雪新補
泉水新補 半天河自草部移 熱湯新補繰絲湯燖猪湯附
白堊烏格切白土也 冬灰 青琅玕瑠璃玻瓈續注
自然銅今附鉚石附 金牙 銅鑛石唐附
銅弩牙 金星石新定銀星石附 特生礜石
握雪礜石唐附 梁上塵唐附 土陰孽

草部上品之上種八十七種

三十八種神農本經白字

二種名醫別錄墨字

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精　昌蒲　菊花苦薏白 菊續注

人參　天門冬　甘草

乾地黃　朮　菟絲子

牛膝　茺蔚子莖附　女萎萎蕤

防葵　茈音柴胡　麥門冬

甘露蜜　冬霜　雹
温湯　夏冰　方諸水
乳穴中水　水花　赤龍浴水
糧甖中水　甑氣水　好井水
正月雨水　生熟湯　屋漏水
三家洗椀水　蟹膏投漆中化爲水
猪槽中水　市門衆人溺坑中水
鹽膽水　水氣　塚井中水
陰地流泉　銅器蓋食器上汗
炊湯　諸水有毒
第六卷

薇　無風獨搖草　零餘子
百草花　紅蓮花白蓮花　旱藕
羊不喫草　萍蓬草根　石蘂
仙人草　會州白藥　救窮草
草豉　陳思岌　千里及
孝文韭　倚待草　雞侯菜
桃朱術　鐵葛　伏雞子根
陳家白藥　龍珠　搥胡根
甜藤　孟娘菜　吉祥草
地衣草　郎耶草　地楊梅
茅膏菜　鏨菜　益妳草

獨活 附羌活
木香
澤瀉 葉實等附
細辛
白英
菴音淹蕳音閭子
赤芝
白芝
卷柏

升麻
薯蕷 今呼山藥
遠志 小草附
石斛
白蒿
菥音錫蓂音覓子
黑芝
黃芝
辟虺雷 唐本餘

車前子 葉根等附
薏苡音以人
龍膽
巴戟天
赤箭
蓍實
青芝
紫芝

四十六種陳藏器餘

藥王
㼜木香
草犀根

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

藍實 澱青布續注

芎藭

蘼蕪

黃連

絡石 薜荔石血地錦扶芳土鼓木蓮常春藤等續注

蒺藜子

黃耆 白水耆赤水耆木耆續注

肉蓯蓉 草蓯蓉附

防風 葉附花續注

蒲黃

香蒲

續斷

漏蘆

營實 白薔薇根續注

天名精

決明子 茳芏續注

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花 續筋附

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子 鴨舌草附

千歲蘽 藤是也

景天 花附

茵蔯蒿

杜若

蜀胡爛　雞脚草　雞火蘭
蔘蕎　石薺寧　藍藤根
七仙草　甘家白藥　天竺乾薑
池德勒

第七卷

草部上品之下總五十三種
三十四種神農本經白字
二種名醫別録墨字
二種唐本先附注云唐附
五種唐本餘
一十種陳藏器餘

第八卷

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經（白字）

四種名醫別録（墨字）

一種唐本先附（注云唐附）

二種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子巳下並唐慎微續證類

乾薑　生薑（元附乾薑下今分條）　**葈**（私以切）**耳實**（倉耳也葉附）

葛根（汁葉花附）　葛粉（今附）　**栝樓**（實莖葉附）

沙參　白兔藿　徐長卿

石龍芻 敗蒲 續注　薇銜　雲實 花附

王不留行　鬼督郵 唐附　白花藤 唐附

五種唐本餘

留軍待　地不容　獨用將軍

山胡椒　燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤　越王餘筭　石蓴

海根　寡婦薦　自經死繩

刺蜜　骨路支　長松

合子草

石香菜 今附
二十二種陳藏器餘
兜納香 風延母 耕香
大瓠藤水 筋子根 土芋
優殿 土落草 獐菜
必似勒 胡面莽 海蘊
百丈青 斫合子 獨自草
金釵股 博落迴 毛建草
數低 仰盆 離鬲草
盧藥
第九卷

苦參　當歸　麻黃
通草 鷰覆子通脫木續注　芍藥　蠡實 馬藺子是也花葉等附
瞿麦 葉續注　玄參　秦艽 音膠
百合 紅百合續注　知母　貝母
白芷　淫羊藿 仙靈脾是也　黃芩
狗脊　石龍芮　茅根 茅花茅針屋茅續注
紫菀　紫草　前胡
敗醬　白鮮皮　酸漿 根續注
紫參　藁本 實附　石韋 石皮瓦韋續注
萆薢　杜蘅　白薇
菝 蒲八切 葜 棄八切 葉續注　大青　女萎 唐附

王瓜
地榆
大小薊
海藻 石髮瓦松石帆水松續注
澤蘭
昆布 紫菜續注
防已 木防已續注
天麻 今附
阿魏 唐附
高良薑
百部根
蘹香子 一名回香唐附
款冬花
紅藍花 紅花也今附
牡丹
京三稜 今附雞爪三稜石三稜附
薑黃 唐附蒁藥附
蓽撥 根續注今附
蒟醬 音矩 唐附
蘿摩子 唐附
青黛 今附
鬱金 唐附
蘆會 今附
馬先蒿
延胡索 今附
肉豆蔻 今附
補骨脂 今附
零陵香 今附
縮沙蜜 今附
蓬莪茂 旬律切今附
積雪草 連錢草附
白前
薺苨

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經（白字）

一十三種名醫別錄（墨字）

一十二種唐本先附（注云唐附）

二十二種今附（皆醫家甞用有效注云今附）

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉（寶續注）　惡實（牛蒡葉續注）　水萍

一十種陳藏器餘

迷迭　故魚網　故繳脚布　江中採出蘆

䖟建草　含生草　菟肝草　石芸

蠶網草　問荊

第十卷

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經白字

四種名醫別録墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白藥 唐附
菰草
莎草 根即香附子也水香稜附
蓽澄茄 今附
胡黃連 今附
舡底苔 新補
紅豆蔻 今附
蒟蘿 今附
艾蒳香 今附
甘松香 今附
垣衣 地衣續注
陟釐 音離
鳧葵 莕菜也唐附
女菀
王孫
土馬騣 新定
蜀羊泉
菟葵 唐附
蔛草 唐附
鱧腸 蓮子草也唐附
爵牀 今名香蘇
井中苔萍 藍附
茅香花 白茅香花續注今附
馬蘭 新補山蘭附
使君子 今附
乾苔 新補
百脉根 唐附
白豆蔻 今附
地笋 新補
海帶 新定
陀得花 今附
翦草 元附白藥條下今分條

羊躑躅　瓶香　釵子股

宜南草 已上三種並海藥餘

二十五種陳藏器餘

藒車香　朝生暮落花　衝洞根

井口邊草　狍耳草　燈花末

千金鑩草　斷罐草　狼杷草

百草灰　產死婦人塚上草

孝子衫襟灰　靈牀下鞋履　蚳母草

故蓑衣結　故炊箒　天羅勒

毛蓼　蛇芮草　萬一藤

螺黶草　繼母草　甲煎

附子	烏頭 射罔烏喙附	天雄
側子	半夏	虎掌
由跋	鳶尾	大黃
葶藶	桔梗	莨音浪菪音蕩子
草蒿 音義作菓青蒿子續注	旋覆花	藜蘆
鉤吻	射音夜干	蛇全 合是含字
常山	蜀漆	甘遂
白斂 赤斂附	青葙子	雚音桓菌音郡
白及	大戟	澤漆
茵芋	赭音者魁	貫衆 花附
蕘音饒花	牙子	及巳

何首烏今附
商陸章柳根也
威靈仙今附
牽牛子
蓖音卑麻子葉附唐附
蒴藋
天南星今附
羊蹄酸模續注
菰根
萹蓄
狼毒
豨音喜薟音杴唐附
馬鞭草
苧根
白頭翁
甘蕉根芭蕉油續注
蘆根葦笋等附
鬼臼
角蒿唐附蘪蒿續注
馬兜零今附
仙茅今附
羊桃
鼠尾草
女青
故麻鞋底唐附
劉寄奴草唐附
骨碎補今附
連翹
續隨子今附
敗蒲席編薦索續注
山豆根今附石鼠腸附
三白草唐附
蕳音閭茹音如

金瘡小草　鬼釵草

第十一卷

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經白字

一十八種名醫別錄墨字

二十四種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

山慈菰新補　菌音頊實唐附　赤車使者唐附

狼跋子　屋遊　地錦新定

敗舡茹音如　燈心草今附　五毒草新補

鼠麴草新補　列當今附　馬勃

屐音劇屧音燮鼻繩唐附　質汗今附　水蓼唐附

蕕草新補　敗芏舀新補　狗舌草唐附

海金沙新定　萱草新補　格注草唐附

雞窠中草新補　雞冠子新補　地椒新定

草三稜今附　合明草新補　鹿藥今附

敗天公

一十一種陳藏器餘

蛇莓 音每　金星草 新定　葎草 唐附
鶴蝨 唐附　地菘 今附　雀麥 唐附
甑帶灰 唐附　赤地利 唐附　**烏韭**
白附子　紫葛 唐附　獨行根 唐附
猪膏莓 唐附　**鹿藿**　**蚤休** 音早 紫何車也
石長生　烏蘞莓 音斂 唐附　**陸英**
預知子 今附　葫蘆芭 新定　弓弩弦
木賊 新定　**藎草** 音燼　蒲公草 唐附
榖精草 今附　**牛扁** 音編　苦芺 音襖
酢漿草 唐附　胙葉何草 唐附　蒻頭 今附
夏枯草　虋蕁草 新補　鴨跖草 新補

一種新定

七種新分條

一種唐慎微續補墨蓋子下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂　牡桂　菌桂

松脂實葉根節等附松黃松瀝唐注五粒松續注　槐實枝皮根等附

槐膠新定　槐花新補　枸杞葉上蟲窠續注

栢實葉皮側柏等附　茯苓茯神附　琥珀

瑿元附琥珀下今新分條　榆皮花附　酸棗

毛茛　蔭命　毒菌
草禹餘粮　鼠襄草　廉薑
草石蠶　漆姑草　麂目
梨豆　諸草有毒

第十二卷

木部上品總七十二種

一十九種神農本經 白字
六種名醫別録 墨字
一種唐本先附 注云唐附
二種今附 皆醫家嘗用有効注云今附
一種新補

無名木皮　奴會子

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉
蜜香　阿勒勃　鼠藤
浮爛囉勒　靈壽木皮　綟木
斑珠藤　阿月渾子　不彫木
曼遊藤　龍手藤　放杖木
石松　牛奶藤　震燒木
木麻　帝休　河邊木
檀桓　木蜜　朗榆皮
那耆悉　黃屑

蘖木（附根）　楮實（葉皮莖白汁紙等附穀汁續注）　乾漆（生漆附）

五加皮　牡荆實　蔓荆實

辛夷　桑上寄生　杜仲

楓香脂（皮附唐附）　女貞實（枸骨冬青續注）　木蘭

蕤核　丁香（今附母丁香續注）　沉香

薰陸香　雞舌香　藿香

詹糖香　檀香　乳香（已上六種元附沉香下今各分條）

降眞香　蘇合香（獅子屎續注）　金櫻子（今附自草部今移）

八種海藥餘

藤黃　返魂香　海紅豆

落鴈木　莎木　栅木皮

紫鉚 音礦
騏驎竭 唐附自玉石部今移
龍腦香 唐附相思子續注
食茱萸 唐附皮續注
蕪荑
枳殼 今附
枳實
厚朴
茗苦搽 唐附
秦皮
秦椒
山茱萸 胡蘈子續注
紫葳 莖葉等附根續注
胡桐淚 唐附自草部今移
墨 今附
棘刺花 實葉針附
猪苓 刺猪苓附
白棘
烏藥 今附
沒藥 今附
龍眼
安息香 唐附
仙人杖 新補草仙人杖附
松蘿
毗梨勒 唐附
菴摩勒 唐附
鬱金香 今附
衛矛 鬼箭也
海桐皮 今附
大腹 今附
紫藤 今附
合歡
虎杖 今移自草部

第十三卷

木部中品總九十二種

一十七種神農本經 白字

三種名醫別録 墨字

一十一種唐本先附 注云唐附

一十四種今附 皆醫家嘗用有効注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮 葉耳五木耳附桑椹 桑灰唐注蕈菌續注

竹葉 根汁實瀝皮茹 筍附竹黃續注

吳茱萸 根附葉汁秋秋 子根續注

檳榔

梔子 山梔子 續注

鴆鳥漿　紫珠　牛領藤
杭村　鬼膊藤　木戟
奴柘　溫藤　鬼齒
鐵槌柄　古櫬板　慈母
飯籮　白馬骨　紫衣
梳篦　倒掛藤　故木砧
古厠木　桃掘　椶頭
救月杖　地龍藤　火槽頭

第十四卷

木部下品總九十九種
一十八種神農本經白字

五倍子（今附自草部今移）　伏牛花（今附自草部今移）　天竺黃（今附）

蜜蒙花（今附自草部今移）　天竺桂（今附）　折傷木（唐附）

桑花（新補）　椋子木（唐附）　每始王木（唐附）

四十五種陳藏器餘

必栗香　櫚木　研藥

黃龍眼　箭簳　元慈勒

都咸子　鑿孔中木　櫟木皮

省藤　松楊木　楊廬耳

故甑蔽　梫木　象豆

地主　腐木　石刺木

柟木　息王藤　角落木

槲若音斛 唐附皮　白楊皮唐附　桄榔子今附
蘇方木唐附　櫸樹皮葉山櫸續注　**桐葉**花梧桐附皮油續注
胡椒唐附　釣樟根皮樟材續注　千金藤今附
南燭枝葉今附　無患子今附　**梓白皮**葉附
橡實唐附櫟樹皮續注　**石南**實附　木天蓼唐附子續注
黃環　益智子今附　**溲**音搜**疏**音踈
鼠李　椰子皮今附漿附　枳音止椇音矩 唐附
小天蓼今附　小蘗唐附　莢蒾唐附
紫荊木今附　紫真檀　烏臼木唐附子續注
南藤今附　鹽麩子樹白皮根白皮今附葉上毬子續注
杉材杉菌附　接骨木唐附　楓柳皮唐附

七種名醫別録墨字

二十一種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆　蜀椒崖椒附日華續注　皂莢鬼皂莢續注

訶梨勒唐附隨風子附　柳華葉實子注附　楝實即金鈴子也根附皮續注

椿木葉樗木附唐附樗白皮續注　郁李人根附　莽草

無食子唐附　黃藥根今附　雷丸

栟櫚木　楸木皮　没離梨
柯樹皮　敗扇　檧根
橉木灰　椰桐皮　竹肉
桃竹筍　罌子桐子　馬瘍木
木細辛　百家筯　檮木皮
刀鞘　芙樹　丹桎木皮
結殺　杓　東家雞棲木
檀　石荊　木黎蘆
爪蘆　諸木有毒
第十五卷
人部總二十五種

赤爪木 側絞切唐附
樺木皮 今附
榼藤子 今附

榧實
欒荊 唐附子續注
扶移木 新補

木鼈子 今附
藥實根
鈎藤

欒華
蔓椒
感藤 新補

赤檉木 三春柳也今附
突厥白 今附
賣子木 唐附

婆羅得 今附
甘露藤 新補
大空 唐附

椿莢 新定
水楊葉 唐附
楊櫨木 唐附

欓子 新補
柟材
柘木 新補

柞木皮 新補
黃櫨 新補
椶櫚子 皮附新補

木槿 新補
芫花 本在草部今移

二十六種陳藏器餘

人精　懷妊婦人爪甲已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋今附　人髭

一十種陳藏器餘

人血　人肉　人胞

婦人褌襠　人膽　男子陰毛

死人枕　夫衣帶　衣中故絮

新生小兒臍中屎

第十六卷

獸部上品總二十種

六種神農本經白字

四種名醫別録墨字

一種神農本經白字

四種名醫別録墨字

一種今附醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補墨蓋子下是

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮髲

乳髮　人乳汁

頭垢　人牙齒齒垽續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞元附天靈蓋條下今分條　人屎東向廁圊溺坑中青泥附　人溺

溺白垽　婦人月水　浣褌汁

蔡苴机　諸朽骨　烏氊

海獺　土撥鼠

第十七卷

獸部中品總一十七種

七種神農本經白字

五種名醫別録墨字

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖眼蹄齒心肺肉骨屎溺等附　鹿茸骨角髓腎肉等附　牛角䚡髓膽心肝腎齒肉屎溺附

羖羊角髓膽肺心腎齒肉骨屎附　狗陰莖膽心腦齒骨蹄血肉等附　羚羊角

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家嘗用有効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨白龍骨齒角吉弔紫稍花等附　**麝香**　**牛黄**

熊脂膽附　象牙齒睛等附今附象膽續注　**白膠**

阿膠　羊乳　牛乳

酥　酪唐附　醍醐唐附

馬乳　乳腐新補　底野迦唐附

五種陳藏器餘

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵 蹄足心腎膽齒膏肉等附　麋脂 角附肉骨茸續注　驢屎 屎乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖 五藏腸屎等附　獺肝 肉附　猯膏 貛貉肉胞等附唐附

鼹鼠 音偃　鼺鼠 音壘　野猪黄 唐附

豺皮 狼附唐附　膃肭臍 今附膃肭獸續注　麂 頭骨附今附

野駝脂 今附　〈獼猴〉 續添　敗鼓皮 自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血　果然肉　狨獸

犀角　虎骨膏爪肉等附　兎頭骨腦肝肉等附
狸骨肉陰莖等附　麞骨肉髓等附　豹肉貂附
筆頭灰唐附自草部今移
四種陳藏器餘
犢子臍屎　靈猫　震肉　鼺鼠

第十八卷
獸部下品總二十一種
四種神農本經白字
四種名醫別録墨字
四種唐本先附注云唐附
三種今附皆醫家嘗用有効注云今附

禽中 雀卵 腦頭血屎等附　鷰屎 石鷰續注　伏翼 自蟲魚部今移
天鼠屎　鷹屎白　雉肉
禽下 孔雀　鴟頭 尺脂切　鸂鶒 新補
斑鷦 新補　白鶴 新補　烏鴉 新補
練鵲 新補　鴝鵒 唐附　雄鵲
鸕鷀屎 頭附　鸛骨　白鴿 新補
百勞 新補　鶉 新補　啄木鳥 新補
慈鴉 新補　鶻嘲 新補　鵜鶘 新補
鴛鴦 新補
二十六種陳藏器餘
鸍蝟　鷃蟬　陽烏

狼筋　諸肉有毒

第十九卷

禽部三品總五十六種

五種神農本經（白字）

一十種名醫別録（墨字）

二種唐本先附（注云唐附）

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

禽上　**丹雄雞**（白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞雞等附）　白鵝膏（毛肉等附蒼鵝續注）

鶩肪（白鴨屎附）　鷓鴣（唐附）　**鴈肪**

六種名醫別録 墨字
一種唐本先附 注云唐附
二種今附 皆醫家嘗用有効注云今附
八種食療餘
二十三種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐愼微續證類
石蜜
蜂子 大黃蜂土蜂附
蜜蠟 白蠟附
牡蠣
龜甲
秦龜 蟕蠵續注
眞珠 今附
瑇瑁 龜鼊附今附
桑螵蛸
石決明
海蛤
文蛤
魁蛤
蠡魚 音禮
鮧魚 音夷

鳳凰臺　鸜鵒　巧婦鳥
英雞　魚狗　駝鳥矢
鵁鶄　蒿雀　鶡雞
山菌子　百舌鳥　黃褐侯
鷩雉　鳥目無毒　鸊鷉膏
布穀脚腦骨　蚊母鳥　杜鵑
鴞目　鉤鵅　姑獲
鬼車　諸鳥有毒

第二十卷

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經白字

魚脂　鱠　昌侯魚
鯇魚　鮠魚　魚虎
鯕魚　鯢魚　諸魚有毒
水龜　攝龜

第二十一卷

蟲魚部中品總五十六種
一十六種神農本經白字
三種名醫別録墨字
二種唐本先附注云唐附
七種今附皆醫家嘗用有効注云今附
二種新補

鯽魚唐附　鱓音善魚　鮑魚

鯉魚膽肉骨齒附

八種食療餘

時魚　黃顙魚　比目魚

鱭魚　鯸鮧魚　鯮魚

黃魚　魴魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚　鱁鮧魚　文鷂魚

牛魚　海豘魚　杜父魚

海鷂魚　鮠魚　鞘魚

鱸魚　石鮅魚　魚鮓

木虻　**蜚虻**　**蜚蠊**音廉

䗪蟲音柘　鮫魚皮唐附　白魚今附

鱖居衛切魚今附　青魚眼頭膽今附附　河豚今附

石首魚今附　嘉魚今附　鯔魚今附

紫貝唐附　鱸魚新補　鱟新補

二種海藥餘

郎君子　海蠶

二十一種陳藏器餘

鼉　海馬　齊蛤

柘蟲屎　蚱蜢　寄居蟲

䖦蟱　負蠜　蠼螋

一種新定

二種唐愼微續添（墨蓋子下是）

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

蝟皮	露蜂房（土蜂房續注）	鼈甲（肉附）
蟹（截蠘蟛蜞蟳等附）	蚱（音窄又音側）蟬（蟬蛻續注）	蟬花
蠐螬	烏賊魚骨（肉附）	原蠶蛾（屎附蠶布紙續注）
蠶退（新定）	緣桑螺	白殭蠶（蠶蛹子續注）
鰻（音曼）鱺（音黎）魚（鱔魚海鰻續注）	鮀（音駝）魚甲（肉附鼉續注）	樗（丑如切）雞
蛞（音闊）蝓（音俞）	蝸牛	石龍子

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝦（音遐）蟇（音麻）　牡鼠（肉糞附）　馬刀

蛤蜊（音梨）　蜆（音顯）　蝛（乎咸切）䗯（音進）

蚌蛤　車螯　蚶

蟶　淡菜（已上八種元附馬刀條今新分條）　蝦

蚺蛇膽（膏附）　蛇蛻　蜘蛛

腹蛇膽（肉附）　白頸蚯蚓　蠮（音噎）螉（烏紅切）

葛上亭長　蜈蚣　蛤蚧（今附）

水蛭（音質）　斑猫　甲中螺

貝子　石蠶　雀甕

蠱蟲　土蟲　鱅魚
予脂　砂挼子　蚘蟲
阜螽　灰藥　吉丁蟲
腆顆蟲　鼷鼠　諸蟲有毒

第二十二卷

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本經白字

一十二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種今附皆醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂
蜡音蛇　盤蝥蟲　蝰蟷
山蛩蟲　溪狗　水黽
飛生蟲　蘆中蟲　蔘螺
蛇婆　朱鼈　擔羅
青腰蟲　蝨　苟杞上蟲
大紅蝦鮓　木蠹蟲　留師蜜
藍蛇頭　兩頭蛇　活師

第二十三卷

果部三品總五十三種

九種神農本經白字

白花蛇 今附　烏蛇　金蛇 銀蛇金星鱔等附 今附

蟯蜋　五靈脂 今附　蝎 今附

螻 音婁 蛄 音姑　馬陸　鼃 音蛙

鯪鯉甲 今人謂之穿山甲　芫菁　地膽

珂 唐附　蜻蛉　鼠婦 濕生虫也

螢火　甲香 唐附　衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺　海月　青蚨

鼓蟲　烏爛死蠶　鹹鹵汁

壁錢　針線袋　故錦灰

故緋帛　赦日線　苟印

枇杷葉子續注　荔枝子今附　乳柑子今附
石蜜乳糖也唐附　甘蔗音柘　沙糖唐附
椑音卑柹今附　下品　桃核人花梟毛蠹皮葉膠實附　杏核人花實附
安石榴根殼附　梨鹿梨附　林檎今附
李核人根實附　楊梅今附　胡桃今附
獼猴桃今附　海松子今附　柰
菴羅果今附　橄欖音覽核中人今附　榅桲今附
榛子今附
一十三種陳藏器餘
靈床上果子　無漏子　都角子
文林郎子　木威子　摩廚子

一十五種名醫別録墨字

二種唐本先附注云唐附

一十四種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上品

豆蔻豆蔻花山薑花枸櫞續注　藕實莖石蓮子附荷鼻花葉續注　橘柚自木部今移核筋膜續注

大棗生棗及葉附　仲思棗今附苦棗續注　蒲萄

栗　蓬蘽力軌切　覆盆子莓子續注

芰實音伎菱角也　橙子今附　櫻桃

雞頭實

中品

梅實葉根核人續注　木瓜榠樝續注

柹椑續注　芋葉續注　烏芋茨菰鳧茈茨續添

胡麻油元附胡麻條下今分　白麻油新補　飴糖

灰藋自草部今移

第二十五卷

米穀部中品緫二十三種

二種神農本經白字

一十六種名醫別録墨字

一種今附皆醫家嘗用有效注云今附

三種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

生大豆元附大豆黄卷條下今分條穭豆附　赤小豆　大豆黄卷

懸鉤　鉤栗　石都念子
君遷子　韶子　棎子
諸果有毒

第二十四卷
米穀部上品總七種
三種神農本經白字
二種名醫別錄墨字
一種新補
一種新分條
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

胡麻葉附　青蘘音箱　麻蕡音墳子附

一種今附皆醫家嘗用有效注云今附
一十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
醋　稻米稻穟稻稈續注　稷米邸胡烏米續注
醬　陳廩米

腐婢

罌子粟今附
一十種陳藏器餘
師草實　寒食飯　菵米
狼尾草　胡豆子　東廧
麥苗　糟筍中酒　社酒
蓬草子　寒食麥

酒甜糟社壇餘胙酒續注　粟米粉泔糗續注　秫米
粳米　青粱米　黍米
丹黍米秬黍續注　白粱米　黃粱米
蘖米　舂杵頭糠自草部今移　小麥麵麩麥苗續注
大麥麩續注　麴新補　穬麥
蕎麥新補　藊音扁豆葉附　豉
菉豆今附　白豆新補

第二十六卷

米穀下品總一十八種
一種神農本經白字
五種名醫別錄墨字

邪蒿 新補　同蒿 新補　羅勒 新補

石胡荽 新補　蕪菁 即蔓菁也　**瓜蔕** 花附蔓續注

白冬瓜　**白瓜子**　甜瓜 葉附新補

胡瓜葉 亦呼黃瓜實附新補　越瓜 今附　白芥 子附今附

芥　萊菔 即蘿蔔也唐附　菘 紫花菘續注

苦菜 苦蘵續注　荏子 葉附　黃蜀葵花 新定

蜀葵 花附新補　龍葵 唐附　苦耽 新補

苦苣 新補　苜蓿　薺

三種陳藏器餘

蕨　翹搖　甘藍

第二十八卷

第二十七卷

菜部上品總三十種

五種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

冬葵子根葉附

莧實

胡荽子附新補

第二十九卷

菜部下品總二十一種

二種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

四種今附皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

苦瓠瓠子續注　葫大蒜也　蒜小蒜也

胡葱今附　蕁石蕁縧蕁續注　**水蘄**音芹

菜部中品總一十三種

五種神農本經 白字

五種名醫别録 墨字

二種唐本先附 注云唐附

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蓼實 馬蓼附水蓼赤蓼續注

葱實 白根汁附

韭 子根附

薤

菾菜 音甜

假蘇 荊芥也

白蘘荷

蘇 紫蘇也

水蘇

香薷

薄荷 唐附胡薄荷續注

秦荻梨 唐附五辛菜續注

醍醐菜

石莧　百兩金　小青　曲節草
獨脚仙　露筋草　紅茂草　見腫消
半天回　剪刀草　龍牙草　苦芥子
野蘭根　都管草　小兒群　菩薩草
仙人掌　紫背金盤　石逍遥　胡堇草
無心草　千里光　九牛草　刺虎
生瓜菜　建水草　紫袍　老鴉眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂　紫金牛
雞項草　拳參　根子　杏參
赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黄寮郎　催風使　陰地厥

馬齒莧今附　茄子今附根附　蘩蔞
雞腸草自草部今移　白苣萵苣附元附苦苣條下今分條　落葵
堇唐附　蕺　馬芹子唐附
芸薹唐附　蕹菜新補　菠薐新補
苦蕒新補　鹿角菜新補　莙薘新補
東風菜今附

第三十卷

本草圖經本經外草類總七十五種

水英　麗春草　坐拏草　紫堇
杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙
攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草

馬節脚 芥心草 棠毬子 醋林子

天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉 白玉髓 玉英 璧玉

合玉石 紫石華 白石華 黒石華

黄石華 厲石華 石肺 石肝

石脾 石腎 封石 陵石

碧石青 遂石 白肌石 龍石膏

五羽石 石流青 石流赤 石耆

紫加石 終石

千里急 地芙蓉 黄花了 布里草
香麻 半邊山 火炭母草 亞麻子
田麻 鴆鳥威 茆質汗 地蜈蚣
地茄子 水麻 金燈 石蒜
蕁麻 山薑 馬腸根
本草圖經本經外木蔓類二十五種
大木皮 崖椶 鵝抱 雞翁藤
紫金藤 獨用藤 瓜藤 金稜藤
野猪尾 烈節 杜莖山 血藤
土紅山 百稜藤 祁婆藤 含春藤
清風藤 七星草 石南藤 石合草

九熟草 兖草 酸草 異草

灌草 茈草（音起） 莘草 勒草

英草華 吴葵華 封華 腆（他典切）華

棑華 節華 徐李 新雉木

合新木 俳蒲木 遂陽木 學木核

木核（華子根附） 栒（音荀）核 荻皮 桑莖實

滿陰實 可聚實 讓實 蕙實

青雌 白背 白女腸（赤女腸附） 白扇根

白給 白并 白辛 白昌

赤舉 赤涅 黄秫 徐黄

黄白支 紫藍 紫給 天蓼

一百二十一種草木類

玉伯　文石　曼諸石　山慈石

石濡　石芸　石劇　路石

曠石　敗石　越砥音盲　金莖

夏臺　柒紫　鬼目　鬼蓋

馬顛　馬唐　馬逢　牛舌

羊乳　羊實　犀洛　鹿良

菟棗　雀梅　雀翹　雞涅

相烏　鼠耳　蛇舌　龍常草

離樓草　神護草　黃護草　吳唐草

天雄草　雀醫草　木甘草　益決草

芥　載　慶　腂(户瓦切)

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲　石蠹蟲

行夜　蝸籬　麋魚　丹戩

扁前　蚖類　蜚厲　梗雞

益符　地防　黃蟲

唐本退二十種(六種神農本經一十四種名醫別錄)

薰草　姑活　別羇　牡蒿

石下長卿　麢(俱倫切)舌　練石草　弋共

蕈(音譚)草　五色符　蘘(音襄)草　翹根

鼠姑　船虹　屈草　赤赫

地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭
巴棘　巴朱　蜀格　纍根
苗根　參果根　黃辯　良達
對廬　糞藍　委(音威)蛇(音貽)　麻伯
王明　類鼻　師系　逐折
并苦　父陛根　索干　荊莖
鬼麗(音麗)　竹付　秘惡　唐夷
知杖　埊(音地)松　河煎　區余
三葉　五母麻　疥拍腹　常吏之生
救赦人者　丁公寄　城裏赤柱　城東腐木

重修政和經史證類備用本草卷第一 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

序例上 韓保昇云按藥有玉石草木蟲獸而直云本草者為諸藥中草類最多也

嘉祐補注總叙

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無録焉平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所為駕一封軺傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固叙黃帝內外經云本草石之寒溫原疾病之

淮木 占斯 嬰音櫻桃 鴆直禁切鳥毛

彼子 今新退一種 神農本經

重修政和經史證類備用本草目錄

嘉祐補注本草藥品一千一百一十八種
證類本草新增藥品六百二十八種
總一千七百四十六種

晦明軒記

平陽府張宅印

卷世謂之唐本草國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰集又取醫家嘗用有效者一百三十三種而附益之仍命翰林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重爲刋定乃有詳定重定之目並鏤板摹行由此醫者用藥遂知適從而僞蜀孟昶亦嘗命其學士韓保昇等以唐本圖經參比爲書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經譔著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以爲傳行既久後來講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有纂錄以備頤生敺疾之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加校正臣等亦既被命遂更研覈竊謂前世

深淺此乃論經方之語而無本草之名惟梁七錄載神
農本草三卷推以爲始斯爲失矣或疑其間所載生出
郡縣有後漢地名者以爲似張仲景華佗輩所爲是又
不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒
由是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草
兩漢以来名醫益衆張機華佗輩始因古學附以新說
通爲編述本草繇是見於經錄然舊經才三卷藥止三
百六十五種至梁陶隱居又進名醫別錄亦三百六十
五種因而注釋分爲七卷唐顯慶中監門衛長史蘇恭
又摭其差謬表請刊定乃命司空英國公李世勣等與
恭參考得失又增一百一十四種分門部類廣爲二十

以朱書其端云臣等謹按某書云某事其別立條者則
解於其末云見某書凡所引書以唐蜀二本草爲先他
書則以所著先後爲次第凡書舊名本草者今所引用
但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本
云凡字朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫因神
農舊條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別
立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別錄並以
其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附凡
開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有
者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之
新補難於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑花

醫工原診用藥隨效輒記遂至增多槩見諸書浩博難究雖屢加刪定而去取非一或本經已載而所述粗略或俚俗嘗用而大醫未聞嚮非因事詳著則遺散多矣乃請因其疏捂更爲補注應諸家醫書藥譜所載物品功用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則所不取自餘經史百家雖非方餌之急其間或有參說藥驗較然可據者亦兼收載務從該洽以副詔意凡名本草者非一家今以開寶重定本爲正其分布卷類經注雜糅間以朱墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參者則從刪削以避重複其舊已著見而意有未完後書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並

隨類粗釋推以十五凡則補注之意可見矣舊著開寶
英公陶氏三序皆有義例所不可去仍載於首篇云

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本經　一百八十二種名醫别録

一百十四種唐本先附　一百三十三種今附

一百九十四種有名未用　八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以捄萬民之疾苦後世師祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有吳普李當之藥録陶隱居蘇恭等注解國初兩詔近臣

次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所增但涉相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐本注出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辨證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立為條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆

校神農本草等凡八書光祿卿直祕閣臣禹錫尚書祠部郎中祕閣校理臣億太常博士集賢校理臣頌殿中丞臣檢光祿寺丞臣保衡相次被選仍領醫官秦宗古朱有章等編繹累年旣而補注本草成書奏御又詔天下郡縣圖上所產藥本用永徽故事重命編述臣禹錫以謂考正羣書資衆見則其功易就論著文字出異手則其體不一今天下所上繪事千名其解說物類皆據世醫之所聞見事有詳略言多鄙俚向非專壹整比緣飾以文則前後不倫披尋難曉乃以臣頌向嘗刻意此書於是建言奏請俾專撰述臣頌旣被旨則裒集衆說類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草木蟲魚之

總領上醫兼集諸家之説則有開寶重定本草其言藥
之良毒性之寒温味之甘苦可謂備且詳矣然而五方
物產風氣異宜名類既多贗僞難別以虺牀當蘼蕪以
薺苨亂人參古人猶且患之况今醫師所用皆出於市賈市
賈所得蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從來以此爲
療欲其中病不亦遠乎昔唐永徽中刪定本草之外復有
圖經相輔而行圖以載其形色經以釋其同異而明皇
御製又有天寶單方藥圖皆所以叙物真濫使人易知
原診處方有所依據二書失傳且久散落殆盡雖鴻都
祕府亦無其本天寶方書但存一卷類例粗見本末可
尋宜乎聖君哲輔留意於搜輯也先是詔命儒臣重

因乃用平居誨行程記爲質之類是也藥有上中下品
皆用本經爲次第其性類相近而人未的識或出於遠
方莫能形似者但於前條附之若溲疏附於枸杞琥珀
附於茯苓之類是也又古方書所載簡而要者昔人已
述其明驗今世亦常用之及今諸郡醫工所陳經效之
藥皆并載其方用天寶之例也自餘書傳所無今醫又
不能解則不敢以臆說淺見傅會其文故但闕而不錄
又有今醫所用而舊經不載者並以類次系於末卷曰
本經外類其間功用尤著與舊名附近者則次於逐條
載之若通脫次於木通石蛇次於石蟹之類是也總二
十卷目錄一卷撰次甫用就將備親覽恭惟主上以至仁

別有一物而雜出諸郡者有同名而形類全別者則參
用古今之說互相發明其荄梗之細大華實之榮落雖
與舊說相戾並兼存之崖略不備則稍援舊注以足成
文意注又不足乃更旁引經史及方書小說以條悉其
本原若陸英爲蒴藋花則據爾雅之訓以言之諸香同
本則用嶺表錄異以證之之類是也生出郡縣則以本
經爲先今時所宜次之若菟絲生於朝鮮今則出於寃
句奚毒生於少室今乃來自三蜀之類是也收採時月
有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著採根今乃并
取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或用書傳
所載若玉屑玉泉今人但云玉出於于闐不究所得之

開寳重定序

三墳之書神農預其一百藥既辨本草存其録舊經三卷世所流傳名醫別録互爲編纂至梁正白先生陶景乃以別録參其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功用爲之注釋列爲七卷南國行焉逮乎有唐別加參校增藥餘八百味添注爲二十一卷本經漏功則補之陶氏誤説則證之然而載歷年祀又踰四百朱字墨字無本得同舊注新注其文互闕非聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之哉乃命盡考傳誤刋爲定本類例非允從而革焉至如筆頭灰兔毫也而在草部今移附兔頭骨之下半天河地漿皆水也亦在草部今移

厚德函養生類一物失所則爲之惻然且謂札瘥薦臻四時代有救恤之惠無先醫術比歲屢敕近臣讎校岐黄内經重定鍼艾俞穴或範金揭石或鏤板聯編憫南方蠱惑之妖於是作慶曆善救方以賜之思下民資用之闕於是作簡要濟衆方以示之今復廣藥譜之未備圖地產之所宜物色萬殊指掌斯見將使合和者得十全之效飲餌者無未達之疑納斯民於壽康召和氣於穹壤太平之致茲有助焉臣學不該通職預編述仰奉宸旨深愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充集賢校理新差知潁州軍州兼管内勸農及管句開治溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

新舊藥合九百八十三種幷目錄二十一卷廣頒天下傳而行焉

唐本序

禮部郎中孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡範金揉木逐欲之道方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯沴易愆寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺釁成腸胃之眚風濕候隙構手足之災機（當作幾）纏膚腠莫知救止漸固膏肓期於夭折暨炎暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情刳麝剸犀驅洩邪惡飛丹鍊石引納清和大庇蒼生普

附土石類之間敗皷皮移附於獸皮胡桐淚改從於木
類紫鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由蟲魚
部而移焉橘柚附於果實食鹽附於光鹽生薑乾薑
同歸一說至於雞腸蘩蔞陸英蒴藋以類相似從而
附之仍採陳藏器拾遺李含光音義或討源於別本
或傳效於醫家參而較之辨其臧否至如突屈白舊說
灰類今是木根天麻根解似赤箭今又全異去非取是
特立新條自餘刊正不可悉數下採衆議定為印板乃
以白字為神農所說墨字為名醫所傳唐附今附各加
顯注詳其解釋審其形性證謬誤而辨之者署為今注
考文記而述之者又為今按義既刊定理亦詳明今以

醫繼軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於及己求忍冬於絡石捨陟釐而取剪藤退飛廉而用馬薊承疑行妄曾無有覺疾瘵多殆良深慨歎既而朝議郎行右監門府長史騎都尉臣蘇恭摭陶氏之乖違辨俗用之紕紊遂表請修定深副聖懷乃詔太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣无忌太中大夫行尚藥奉御臣許孝崇等二十二人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方舛性春秋節變感氣殊功離其本土則質同而效異乖於採摘乃物是而時非名實既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已甚施之君父逆莫大焉於是上稟神規下詢衆議普頒天下營求藥物羽毛鱗介無遠不臻根莖花實有名咸

濟黔首功侔造化恩邁財成日用不知于今是賴岐和
彭緩騰絕軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔
玆經不預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精
藥術以爲本草經者神農之所作不刊之書也惜其年
代浸遠簡編殘蠹與桐雷衆記頗或踳駮興言撰緝勒
成一家亦以琱琢經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見
闕於殊方事非僉議詮釋拘於獨學至如重建平之防
已棄槐里之半夏秋採榆人冬收雲實謬粱米之黃白
混荆子之牡蔓異繁蔞於雞腸合由跋於鳶尾防葵狼
毒妄曰同根鉤吻黃精引爲連類鉛錫莫辨橙柚不分凡
此比例蓋亦多矣自時厥後以迄于今雖方技分鑣名

稱神農本經余以爲信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯天傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖象繇辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被群生岐黃彭扁振揚輔導恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文字未傳如六爻指垂畫象稼穡即事成迹至於藥性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更修飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而遭漢獻遷徙晉懷奔迸文籍焚靡音糜 臣禹錫等謹按蜀本作糜 千不遺一今之所存有此四卷 臣禹錫等謹按唐本亦作四卷韓保昇又云神農

萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖闕有驗必書別錄雖存無稽必正考其同異擇其去取鉛翰昭章定群言之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草幷圖經目錄等凡成五十四卷（白壽錫等謹按蜀本草序作五十三卷及唐英公進本草表云勒成本草二十卷目錄一卷藥圖二十五卷圖經七卷凡五十三卷又英公序云撰本草幷圖經目錄等凡成五十三卷據此二者合作五十三卷又據李含光本草音義云正經二十卷目錄一卷又別立圖二十五卷目錄一卷圖經七卷凡五十四卷二說不同今並注之）庶以網羅今古開滌耳目盡醫方之妙極拯生靈之性命傳萬祀而無昧懸百王而不朽

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方技覽本草藥性以爲盡聖人之心故撰而論之舊說皆

麤皆取無復遺落分別科條區畛音軫物類兼注詺音瞑時用土地所出及仙經道術所須幷此序録合爲七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世之後可貽諸知音爾

本草經卷上
序藥性之源本論病名之形診題記品録詳覽施用

本草經卷中
玉石草木三品

本草經卷下
蟲獸果菜米食三品有名未用三品

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目録並朱墨雜書幷子注今大書分爲七卷

唐本注 漢書藝文志有黄帝内外經班固論云經方者本草石之寒溫原疾病之深淺乃班固論經方之語而無本草之名惟梁七録有神農本草三卷陶據此以別録加之爲七卷序云三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨豈使草木同品蟲獸共條披覽旣難圖繪非易今以序爲一卷例爲

本草上中下并序錄合四卷今按四字當作三傳寫之誤也何則按梁七錄云神農本草三卷又據今本經陶序後朱書云本草經卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名之形診卷中云玉石草木三品卷下云蟲獸果菜米食三品即不云三卷外別有序錄明知韓保昇所云承據誤本妄生曲說今當從三卷爲正

是其本經所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又云有桐君採藥錄說其花葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉已來吳普臣禹錫等謹按蜀本注云普廣陵人也華佗弟子撰本草一卷李當之臣禹錫等謹按蜀本注云華佗弟子脩神農舊經而世少行用等更復損益或五百九十五或四百四十一或三百一十九或三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨且所主治互有得失醫家不能備見則識智有淺深今輒苞綜諸經研括煩省以神農本經三品合三百六十五爲主又進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精

墨書矣蓋傳寫浸久朱墨錯乱之所致耳遂令後世覽之者据摭此類以謂非神農之書乃後人附託之文者率以此故也

右本說如此今按上品藥性亦皆能遣疾但其勢力和厚不爲倉卒之效然而歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道仁育故云應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也

中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於服之者祛患當速而延齡爲緩人懷性情故云應人一百二十種者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也

下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈即止地體收殺故云應地一百二十五種者當謂戌亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之

一卷玉石三品爲三卷草三品爲六卷木三品爲三卷禽獸爲一卷
蟲魚爲一卷果爲一卷菜爲一卷米穀爲一卷有名未用爲一卷合
二十卷其十八卷中藥合八百五十種三百六十一種本經一百
八十一種別錄一百一十五種新附一百九十三種有名未用

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也

臣禹錫等謹按本草例神農本經以朱書名醫別錄以墨書神農本經藥三百六十五種今此言倍其數合七百三十名是併名醫別錄副品而言也則此一節別錄之文也當作

皆不同秩自非農岐之徒孰敢詮正正應領略輕重爲其分劑也

藥有陰陽配合

臣禹錫等謹按蜀本注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色類尋究其理並有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空青法木故色青而主肝丹砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而主肺雌黃法土故色黃而主脾磁石法水故色黑而主腎餘皆以此推之例可知也

子母兄弟

臣禹錫等謹按蜀本注云若榆皮爲母厚朴爲子之類是也

根莖花實草石骨肉

有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也

臣禹錫等謹按蜀本注云凡三百六十五種有單行者七十一種相須者十二種相使者九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種凡此七情合

凡合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣
配隸依後所說若單服之者所不論爾

藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也

右本說如此今按用藥猶如立人之制若多君少臣多臣少佐則氣力不周也而檢仙經世俗諸方亦不必皆爾大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益當為善又恐上品君中復各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱制而猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志別有君臣甘草國老大黃將軍明其優劣

新並各有法

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷眞假非類分兩違舛湯丸失度當差反劇以至殞命醫者意也古之所謂良醫者蓋善以意量得其節也諺俗無良醫枉死者半拙醫療病不如不療喻如宰夫以鱓音善鼈爲蓴羹食之更足成病豈充飢之可望乎故仲景云如此死者愚醫殺之也

藥性有宜丸者宜散者宜水煑者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越

和親之

右本說如此今按其主療雖同而性理不和更以成患今檢舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不爲害或能有制持之者猶如寇賈輔漢程周佐吳大體既正不得以私情爲害雖爾恐不如不用今仙方甘草丸有防巳細辛俗方玉石散用栝樓乾薑略舉大體如此其餘復有數十條別注在後半夏有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使者不必同類猶如和羹調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發也

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒

無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出眞僞陳

身之常理風寒暑濕飢飽勞逸皆各是邪非獨鬼氣疫
癘者矣人生氣中如魚在水水濁則魚瘦氣昏則人病
邪氣之傷人最爲深重經絡既受此氣傳入藏腑隨其
虛實冷熱結以成病病又相生故流變遂廣精神者
本宅身以爲用身既受邪精神亦亂神既亂矣則鬼
靈斯入鬼力漸強神守稍弱豈得不致於死乎古人譬
之植楊斯理當矣但病亦別有先從鬼神來者則宜以
祈禱祛之雖曰可祛猶因藥療致愈昔李子豫有赤
丸之例是也其藥療無益者是則不可祛晉景公膏
肓之例是也大都鬼神之害則多端疾病之源惟一種
蓋有輕重者爾眞誥中有言曰常不能愼事上者自

右本說如此又按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏煎者亦兼參用察病之源以爲其制也

欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

右本說如此按今自非明醫聽聲察色至乎診脉孰能知未病之病乎且未病之人亦無肯自療故桓侯怠於皮膚之微以致骨髓之痼今非但識悟之爲難亦乃信受之弗易倉公有言曰病不肯服藥一死也信巫不信醫二死也輕身薄命不能將慎三死也夫病之所由來雖多端而皆關於邪邪者不正之因謂非人

大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆如梧子以數爲丸而毒中又有輕重且如狼毒鉤吻豈同附子芫花輩耶凡此之類皆須量宜（臣禹錫等謹按唐本舊云三物一毒服三丸如小豆四物一毒服四丸如大豆五物一毒服五丸如兔矢注一云謹按兔矢大於梧子等差不類今以胡豆替小豆小豆替大豆大豆替兔矢以爲折衷）

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜

右本説如此又按藥性一物兼主十餘病者取其偏長爲本復應觀人之虛實補瀉男女老少苦樂榮悴鄉壤風俗並各不同褚澄療寡婦尼僧異乎妻妾此是達其性懷之所致也

致百疴之本而怨咎於神靈乎當風卧濕反責佗人於失覆皆癡人也夫愼事上者謂舉動之事必皆愼思若飲食恣情陰陽不節最爲百疴之本致使虛損內起風濕外侵所以共成其害如此者豈得關於神明乎惟當勤於藥術療理爾

若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去爲度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆甘遂之輩不可便令至劑爾如經所言一物一毒服一丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸如胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如

癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大略宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以取之

右本説如此按今藥之所主止說病之一名假令中風乃有數十種傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大體歸其始終以本性爲根宗然後配合證以合藥爾病之變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其理春秋已前及和緩之書蔑聞而道經略載扁鵲數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最爲衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消

病在胸膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先
服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在
骨髓者宜飽滿而在夜

右本說如此按其非但藥性之多方其節適早晚復須
條理今方家所云先食後食蓋此義也又有須酒服
者飲服者冷服者煖服者服湯則有疎有數煑湯則
有生有熟各有法用並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹
水腫腸澼下痢大小便不通賁豘上氣欬逆嘔吐黃
疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痺
齒痛耳聾目盲金瘡踒（烏臥切）折癰腫惡瘡痔瘻

祕此蓋天地閒物莫不爲天地閒用觸遇則會非其主
對矣顔光禄亦云詮三品藥性以本草爲主道經仙方
服食斷穀延年却老乃至飛丹鍊石之竒雲騰羽化之
妙莫不以藥道爲先用藥之理一同本草但制御之途
小異世法猶如粱肉主於濟命華夷禽獸皆共仰資
其爲主理即同其爲性靈則異爾大略所用不多遠至
二十餘物或單行數種便致大益是其服食歲月深積
即本草所云久服之效不如俗人微覺便止故能臻其
所極以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫處療皆
恥看本草或倚約舊方或聞人傳說或遇其所憶便攬
筆疏之俄然戴面以此表奇其畏惡相反故自寡昧而

息之爾至於刳腸剖臆刮骨續筋之法乃別術所得
非神農家事自晉代已來有張苗宮泰劉德史脫靳
邵趙泉李子豫等一代良醫其貴勝阮德如張茂先
輩逸民皇甫士安及江左葛洪蔡謨商仲堪諸名人等
並研精藥術宋有羊欣元徽胡洽秦承祖齊有尚書褚
澄徐文伯嗣伯群從兄弟療病亦十愈其八九凡此
諸人各有所撰用方觀其指趣莫非本草者乎或時
用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百餘卷及葛洪
肘後其中有細碎單行經用者或田舍試驗之法或殊
域異識之術如藕皮散血起自庖人牽牛逐水近出
野老餅店蒜虀乃是下蛇之藥路邊地菘而為金瘡所

論語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須深故也復患今之承藉者多恃衒名價亦不能精心研習實爲可惜虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴勝以爲始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取實事余祖世已來務敦方藥本有范汪方一部斟酌詳用多獲其效內護家門傍及親族其有虛心告請者不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余投纓宅嶺猶不忘此日夜翫味常覺欣欣今亦撰方三卷并效驗方五卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失墜

藥類違僻分兩參差亦不以為疑脫或偶爾值差則自
信方驗若旬月未瘳則言病源深結了不反求諸已詳
思得失虛搆聲稱多納金帛非惟在顯宜責固將居幽
貽譴矣其五經四部軍國禮服若詳用乖越者猶可矣
止於事迹非宜爾至於湯藥一物有謬便性命及之千
乘之君百金之長何不深思戒慎邪昔許太子侍藥不
嘗招弒君之惡季孫饋藥仲尼有未達之辭知其藥性
之不可輕信也晉時有一才人欲刊正周易及諸藥方先
與祖訥共論祖云辨釋經典縱有異同不足以傷風教
至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受弊不少
何可輕以裁斷祖之此言可為仁識足為龜鏡矣按

委採送之家採送之家傳習造作眞僞好惡並皆莫測所以鍾乳醋煮令白細辛水漬使直黃耆蜜蒸爲甜當歸酒灑取潤螵蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方分藥不量剥除只如遠志牡丹纔不收半地黃門冬三分耗一凡去皮除心之屬分兩皆不復相應病家惟依此用不知更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付群下其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英丹砂呑出洗取一片動經十數過賣諸有此例巧僞百端雖復監檢終不能覺以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛不得咎醫人之淺拙也

可以輔身濟物者也
今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論
其事惟合藥須解節度例之左
按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣
之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力
性理不及本邦假令荆益不通則全用歷陽當歸錢塘
三建豈得相似所以療病不及往人亦當緣此故也蜀
藥及北藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟
尚形飾上黨人參世不復售華陰細辛弃之如芥且各
隨俗相競不能多備諸族故往往遺漏今之所存二百
許種爾衆醫都不識藥惟聽市人市人又不辨究皆

爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之臣禹錫等謹按唐本又云但古秤皆複今南秤是也晉秤始後漢末已來分一斤爲二斤一兩爲二兩耳金銀絲綿並與藥同無輕重矣古方唯有仲景而已涉今秤若用古秤作湯則水爲殊少故知非複秤悉用今者耳今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也
其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝
枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下
今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃各
隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也經說陰
乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在
癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於
陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也若幸可兩用
益當為善 今按 本草採藥陰乾者皆多惡至如鹿茸經稱陰乾皆悉爛令壞今火乾易得且良草木根苗陰之皆惡九月已前採者悉宜日乾十月已後採者陰乾乃好 古秤惟有銖兩而無分名
今則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩

之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而又粒片調和也唐本注云㕮咀正謂商量斟酌之餘解皆理外生情爾臣禹錫等看詳㕮咀即上文細切之義非商量斟酌也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘空切之既燥小停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒中不如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥

徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和得如梧子准十丸為度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之（唐本注云方寸匕散為丸如梧子得十六丸如彈丸一枚若雞子黃者准四十丸今彈丸同雞子黃此甚不等）

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮（方汝切）咀（子與切）者謂秤畢擣

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬祖對切時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使帀帀沸乃下之使沸靜良久乃止寧欲小小生其中有薤白者

用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用絹篩令如丸者凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹内中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煑湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煑取四升以此爲準然則利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽魚靳切濁紙覆令密溫湯勿令鎗器中有水氣於熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔涌

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之丸散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子栝樓之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙之惟螵蛸當中破之生薑射干皆薄切之芒消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烊盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏人桃人湯柔撻去皮巴豆

以兩頭微焦黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲度
猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若
是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則
宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也
凡膏中有雄黃朱砂輩皆別擣細研如麪須絞膏畢乃
投中以物疾攪至于凝強勿使沈聚在下不調也有水
銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾
凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹
密覆一宿明旦煮湯臨熟乃内湯中又煮兩三沸便絞
出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不
須爾

手挼之皮釋隨剥去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽
喉舊方云二十許過今六七過便足亦可煑之一兩沸
一易水如此三四過仍挼洗畢便暴乾隨其大小破爲
細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之
凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸
處更炙之
凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先
細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和之
凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不
壞掠之多少隨蜜精麤
凡丸散用巴豆杏人桃人葶藶胡麻諸有膏膩藥皆

打破剥其皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去
毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓤
亦炙之椒去實於鎗中微熬令汗出則有勢力礬石於
瓦上若鐵物中熬令沸汁盡即止礜石皆以黃土泥苞
使燥燒之半日令熟而解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑
諸齒骨並炙擣碎之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰中炮
令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用
亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外
黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以

其餘須精新也
凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重一兩爲正
凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴蕳子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准皆取平升爲正

先熬黃黑別擣令如膏指擿(莫結切)視泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散仍復都以輕疎絹篩度之須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫菀洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良

則盛勢已歇今之爲醫不自採藥且不委節氣早晚又
不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名永無必愈之
效此實浮惑聊復審其冷熱記增損之主爾虛勞而頭
痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加
人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣
地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾
乳棘刺蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多
忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小
草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷
不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡
麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲正云一把者重二兩爲正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一外二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五藏之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黄蒲黄丹砂須熟末如粉臨服内湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉暖酒漬經一宿漉出暴微白背擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須臾悉盡極易碎

凡斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黄

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆白水地名虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞膍胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊敘增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子人皆去皮尖及雙人者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核

凡用麥蘖麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微炒

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成
其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致
物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也
湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒溫
不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風
足理風之物即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主
痺之物即魚鼈螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物
即地錦石血之屬是也嶺氣多瘴足主瘴之物即常山
鹽麩涪醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角
麝香羚羊角之屬是也水氣多痢足主痢之物即
黃連黃蘗之屬是也野氣多蠱足主蠱之物即蘘荷茜

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細

諸藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種者是藥之大體而本經都不言之後人亦所未述遂令調合湯丸有昧於此者至如宣可去壅即薑橘之屬是也通可去滯即通草防巳之屬是也補可去弱即人參羊肉之屬是也洩可去閉即葶藶大黄之屬是也輕可去實即麻黄葛根之屬也重可去怯即磁石鐵粉之屬是也澀可去脱即牡蠣龍骨之屬是也滑可去著即冬葵榆皮之屬是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣

陳昭遇安自良等凡八人詳校諸本仍取陳藏器拾遺諸書相
參頗有刋正別名及增益品目馬志爲之注解仍命左司員
外郎知制誥扈蒙翰林學士盧多遜等刋定凡二十卷御製序鏤板于國子監

開寶重定本草

開寶七年詔以新定本草所釋藥類或有未允又命劉翰馬志等重詳定頗有增損仍命翰林學士李昉知制誥王祐扈蒙等重看詳凡神農所說以白字別之名醫所傳即以墨字并目錄共二十一卷

唐新脩本草

唐司空英國公李勣等奉勑脩初陶隱居因神農本經三卷增脩爲七卷顯慶中監門府長史蘇恭表請脩定因命太尉趙國公長孫无忌尚藥奉御許孝宗與恭等二十二人重廣定爲二十卷今謂之唐本草

蜀重廣英公本草

僞蜀翰林學士韓保昇等與諸醫工取唐本草并圖經相參校更加刪定稍增注釋孟昶自爲序凡二十卷今謂之蜀本草

吳氏本草

魏廣陵人吳普撰普華佗弟子脩神農本草成四百四十一種唐經籍志尚存六卷今廣內不復有惟諸子書多見引據其說藥性寒溫五味最爲詳悉

藥總訣

梁陶隱居撰論其藥品五味寒熱之性主療疾病及採蓄時月之法凡二卷一本題云藥像數訣不著撰人名

根之屬是也沙氣多狐足主短狐之物即鸀鳿鸂鶒之
屬是也大略如此各隨所生中央氣交兼有諸病故
醫人之療亦隨方之能若易地而居即致乖舛矣故
古方或多補養或多導洩或衆味或單行補養即去
風導洩即去氣衆味則貴要單行乃貧下豈前賢之偏
有所好或復用不遂其宜耳

補注所引書傳

補注本草所引書傳內醫書十六家援據最多今
取撰人名氏及略述義例附于末卷庶使臨覽之者
知所從來餘非醫家所切不復存此具列如左

開寶新詳定本草 開寶六年詔尚藥奉御劉翰道士馬志翰林醫官翟煦張素王從蘊吳復圭王光祐

本草性事類　京兆醫工杜善方撰不詳何代人以本草藥名隨類解釋刪去重複又附以諸藥制使畏惡解毒相反相宜者爲一類共一卷

南海藥譜　不著撰人名氏雜記南方藥所產郡縣及療疾之驗頗無倫次似唐末人所作凡二卷

食性本草　僞唐陪戎副尉劒州醫學助教陳士良撰以古有食醫之官因食養以治百病故取神農本經洎陶隱居蘇恭孟詵陳藏器諸藥關於飲食者類之附以已說又載食醫諸方及五時調養藏腑之術集賢殿學士徐鍇爲之序

日華子諸家本草　國初開寶中四明人撰不著姓氏但云日華子大明序集諸家本草近世所用藥各以寒溫性味華實虫獸爲類其言近用功狀甚悉凡二十卷

林樞密重廣本草圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也兵之形易見善用者能以其所以殺者生人藥之性難窮不善用者返以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱温

氏文字並相類

藥性論 不著撰人名氏集衆藥品類分其性味君臣主病之効凡四卷一本題曰陶隱居撰然所記藥性功狀與本草有相戾者疑非隱居所為

藥對 北齊尚書令西陽王徐之才撰以衆藥名品君臣佐使性毒相反及所主疾病分類而記之凡二卷舊本草多引以為據其言治病用藥最詳

食療本草 唐同州刺史孟詵撰張鼎又補其不足者八十九種并舊為二百二十七條凡三卷

本草拾遺 唐開元中京兆府三原縣尉陳藏器撰以神農本經雖有陶蘇補集之說然遺逸尚多故別為序例一卷拾遺六卷解紛三卷總曰本草拾遺共十卷

四聲本草 唐蘭陵處士蕭炳撰取本草藥名每上一字以四聲相從以便討閱凡五卷前進士王收撰序

删繁本草 唐潤州醫博士兼節度隨軍楊損之撰以本草諸書所載藥類頗繁難於看檢删去其不急并有名未用之類為五卷不著年代疑開元後人

圖經別爲繪畫復增藥至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛繆刊在有司布之天下其爲壽養生人之術無一不具然世之醫者習故守陋妄意穿鑿操數湯劑草而數中自謂足以應無窮之病詰其論說則漠然不知顧本草與圖經殆虛文耳況偏州下邑雖有願見者何所售之閩中陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合爲一又附以古今論說與已所見聞列爲二十三卷名曰重廣補注神農本草并圖經書著其說圖見其形一啓秩而兩得之不待至乎殊方絕域山巔水涯而品類萬殊者森在目前譬夫談輿地者覩於職方閱戰具者之入武

涼辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者孰能辨之彼玉函金匱肘後囊中千金之所傳外臺之所秘其爲方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之爲難而辨藥最其難者金石之珍草木之性飛潛動植之廣且衆也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力之所不可到乃欲眞僞無逃於指掌之間則本草圖經二者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶隱居離以爲七唐蘇恭李勣之徒又附益爲二十卷別圖藥形以爲經其書略備矣開寶中太祖皇帝命盧多遜等考驗得失增藥尤多號爲開寶本草仁宗皇帝嘉祐初又使掌禹錫林億蘇頌張洞爲之補注因唐

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制祇
如栨毛今鹽草也霑溺立銷斑腫之毒象膽揮黏乃知藥
有情異鮭魚插樹立便乾枯用狗塗之以犬膽灌之插魚處立如故也
却當榮盛無名無名異形似玉柳石又如石灰味別止楚截指而似去甲
毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾効
各不同頭止血尾破血蕤子熟生足睡不眠立據弊箄淡鹵
常使者甑中箄能淡鹽味如酒霑交今蜜枳繳枝又云交加枝鐵遇神砂如泥
似粉石經鶴糞化作塵飛栨見橘花似髓斷絃折劍
遇鸞血而如初以鸞血煉作膠粘折處鐵物永不斷海竭江枯投游波鷰子
是也而立泛令鉛拒火須仗修天今呼為補天石如要形堅豈忘
紫背有紫背天葵如常食葵菜祇是背紫面青能堅鉛形留砒住鼎全賴宗心別有

庫也承之先世爲將相歐陽子所謂四世六公者承其曾孫少孤奉其母江淮閑閈蔬食以爲養君子稱其孝聞有奇疾衆醫瞶眙不知所出承徐察其脉曰當投某劑某刻良愈無不然者然則承之學雖出於圖書而精識超絶茲二者又安能域之哉鬼臾區岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于倉公華它輩爲何如識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼管内勸農事充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序

雷公炮炙論序

附子傍生者曰側子作末冷酒服立差也腸虛瀉痢須假草零擣五倍子作末以熟水下
之立止也久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗硝硇硝硇即硇砂硝石二
味於乳鉢中研作粉同鍜了酒服神效也益食加觴須煎蘆朴不食者并飲酒少者煎逆
水蘆根并厚朴二味湯服強筋健骨須是蓯鯽蓯蓉并鯽魚二味作末以黃精汁丸服之可力
倍常十也出乾寧記宰駐色延年精蒸神錦出顏色服黃精自然汁拌細研神錦於栁木甑中蒸
七日了以木蜜丸服顏貞可如幼女之容色也知瘡所在口點陰膠陰膠即是甑中氣垢少許
於口中即知藏腑所起直徹至住處知痛足可醫也產後肌浮甘皮酒服產後肌浮酒服甘皮立愈
口瘡舌坼立愈黃蘇口瘡舌坼以根黃塗蘇炙作末含之立差腦痛欲亡鼻投
硝末頭痛者以硝石作末內鼻中立止心痛欲死速覓延胡以延胡索作散酒服之立
愈也如斯百種是藥之功其忝遇明時謬看醫理雖尋聖
法難可窮微略陳藥餌之功能豈溺仙人之要術其制藥

宗心草今呼石竹不是食者櫻恐誤其草出欻州生處多虫獸雌得芹花其草名爲立起其形如芍藥花色青可長
三尺已来葉上黃班色味苦澁堪用煮雌黃立住火立便成庚硐遇赤鬚其草名赤鬚今呼爲虎鬚
草是用煑硐砂即生火驗水留金鼎水中生火非獼髓而莫能海中有獸名曰
獼以髓入在油中其油沾水水中火生不可救之用酒噴之即熄勿於屋下收長齒生牙賴雄鼠之
骨末其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生如故鬚眉墮落塗半夏而
立生眉髮墮落者以生半夏莖煉之取涎塗髮落處立生目辟眼矔有五花而自正
五加皮是也其葉有雄雌三葉爲雄五葉爲雌須使五葉者作末酒浸飲之其目矔者正脚生肉柭褆繫
菪根脚有肉柭者取莨菪根於褆帶上繫之感應永不痛囊皺旋多夜煎竹木多小
便者夜煎萆薢一件服之永不夜起也體寒腹大全賴鸕鷀若患腹大如鼓米飲調鸕鷀末
服立枯如故也血泛經過飲調瓜子甜瓜子內仁擣作末去油飲調服之立絕咳逆數
數酒服熟雄天雄炮過以酒調一錢匕服立定也遍體癧風冷調生側

凡云水一溢二溢至十溢者每溢秤之重十二兩爲度
凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖爲
一分有誤必所損無傷藥力
凡云散只作散丸只作丸或酒煮或醋或乳煎一如法則
凡方煉蜜每一斤秖煉得十二兩半或一分是數若火
少若火過並用不得也
凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也
凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後
煮或先煮後熬不得改移一依法則
凡修合丸藥用蜜秖用蜜用餳秖用餳用糖秖用
糖勿交雜用必宣瀉人也

炮熬煮炙不能記年月哉欲審元由須看海集其不量
短見直録炮熬煮炙列藥制方分爲上中下三卷有
三百件名具陳于後

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之
云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之
云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之
云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之
云如兎蕈（俗云兎屎）許者取重十二兩鯉魚目比之
云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之
云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之
一十五箇白珠爲準是一彈丸也

新添本草衍義序

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇　宗奭　編撰

序例上

衍義總序

天地以生成為德有生所甚重者身也身以安樂為本安樂所可致者以保養為本世之人必本其本則本必固本既固疾病何由而生夭横何由而至此攝生之道無逮於此夫草木無知猶假灌溉矧人為萬物之靈豈不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾忘情去智恬惔虛無離事全真內外無寄如是則神不內耗境不

重修政和經史證類備用本草卷第一

全聖至德之君合天地之至仁接物厚生大賚天下故野無遺逸之藥世無不識之病然本草二部其間撰著之人或執用己私失於商較致使學者檢據之間不得無惑今則併考諸家之說參之實事有未盡厥理者衍之以臻其理如東壁土倒流水冬灰之類隱避不斷者伸之以見其情如水自菊下過而水香鼴鼠溺精墜地而生子文簡誤脫者證之以明其義如玉泉石蜜之類諱避而易名者原之以存其名如山藥避本朝諱及唐避代宗諱使是非歸一治療有源檢用之際曉然無惑是以搜求訪緝者十有餘年採拾衆善脉療疾苦和合收蓄之功率皆周盡俾疾爲聖人所謹無常不可以爲醫豈容易言哉宗奭常謂疾病所可憑者

外感眞一不雜則神自寧矣此養神也抱一元之本
根固歸精之眞氣三焦定位六賊忘形識界既空大
同斯契則氣自定矣此惜氣也飲食適時溫涼合度
出處無犯於八邪寤寐不可以勉強則身自安矣此
隄疾也三者甚易行然人自以謂難行而不肯行如
此雖有長生之法人罕尊尚遂至求謝是以疾病交
攻天和頓失聖人憫之故假以保救之術輔以蠲痾
之藥俾有識無識咸臻壽域所以　國家編撰聖惠
校正素問重定本草別爲圖經至于張仲景傷寒論
及千金金匱外臺之類粲然列於書府今復考拾天
下醫生補以名職分隸曹屬普救世人之疾苦兹蓋

志意或同則更爲詮脩以稱
聖朝好生之德時政和六年丙申歲記
本草之名自黃帝岐伯始其補註總叙言舊說本草
經者神農之所作而不經平帝紀元始五年舉天下
通知方術本草者所在軺傳遣詣京師此但見本草
之名終不能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫
經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不
然也世本曰神農嘗百草以和藥濟人然亦不著本
草之名皆未臻厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使岐伯
嘗味草木定本草經造醫方以療衆疾則知本草之
名自黃帝岐伯始其淮南子之言神農嘗百草之滋

醫也醫可據者方也方可恃者藥也苟知病之虛實
方之可否若不能達藥性之良毒辨方宜之早晩眞
僞相亂新陳相錯則曷由去道人陳宿之蠱（唐甄立言仕爲太常丞善醫術有道人心腹懣煩彌二歳診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈）生
張果駢潔之齒（唐張果召見元宗謂高力士曰吾聞飲堇無苦者奇士也時天寒取以飲果三進頹然曰非佳酒乃寢頃視齒燋縮顧左右取鐵如意擊墮之藏帶中更出藥傅其齗良久齒已生粲然駢潔帝益神之）此書之意
於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門條析
仍衍序例爲三卷内有名未用及意義已盡者更不
編入其神農本經名醫別録唐本先附今附新補新
定之目録本經已著目録内更不聲說依舊作二十
卷乃目録一卷目之曰本草衍義若博愛衞生之士

堅屈氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以
散土者沖氣之所生沖氣則無所不和故其味可用
以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉耎則和故鹹可以
養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可
以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可以
耎收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之
不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎
此不通乎此而能已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之況招來和氣之藥少
攻涉之藥多不可不察也是知人之生須假保養無
犯和氣以資生命纔失將護便致病生苟或處治乖

味一日七十毒亦無本草之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辨天下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士從而和之者又增廣其品至一千八十二名補注本草稱一千八十二種然一種有分兩用者有三用者其種字為名字於義方允可謂大備然其間注說不盡或捨理別趣者往往多矣是以衍摭餘義期於必當非足以發明聖賢之意冀有補於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以耎熱氣耎故其味可用以

置心爲之疾矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝爲之病矣飲食生冷温凉失度久坐久卧大飽大饑脾爲之病矣呼叫過常辨爭陪答冒犯寒暄恣食鹹苦肺爲之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎爲之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正爲此矣

夫善養生者養内不善養生者養外養外者實外以充快悦澤貪欲恣情爲務殊不知外實則内虚也善養内者實内使臟腑安和三焦各守其位飲食常適

方旋見顛越防患須在閑日故曰安不忘危存不忘
亡此聖人之預戒也
攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰
春秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而
強云為逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過
耗是以病生善養生者既無過耗之弊又能保守眞
元何患乎外邪所中也故善服藥不若善保養不善
保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒
病生而歸咎於神天噫是亦未嘗思也可不慎歟
夫未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以
憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不

則神色先散女則月水先閉何以致然蓋愁憂思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虚則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿俟五臟傳遍故卒不能死然終死矣此一種於諸勞中最爲難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此爲例其餘諸勞可按脉與證而治之

夫治病有八要八要不審病不能去非病不去無可去之術也故須審辨八要庶不違誤其一曰虚五虚

其宜故莊周曰人之可畏者衽席飲食之間而不知
爲之戒者過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽
考焉得不長賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也
夫彔情難綰而不斷不可不以智慧決也故幃箔不
可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋
不能勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲爲本若
滅貪欲何所依止是知貪欲不滅苦亦不滅貪欲滅
苦亦滅聖人言近而指遠不可不思不可不懼善攝
生者不勞神不苦形神形既安禍患何由而致也
夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血
者世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男

物情各就安樂亦治病之一說耳
合藥分劑料理法則中言凡方云用桂一尺者削去
皮畢重半兩爲正既言廣而不言狹如何便以半兩
爲正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今
定長一尺闊一寸削去皮上麤虛無味者約爲半兩
然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也
序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之
凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性
且如鵝條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也況自
有藥性論其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫
涼配之如蒜阿魏鮑魚汗韈則其氣臭雞魚鴨蛇則

是也（脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入此爲五虚）二曰實五實是也（脉盛皮熱腹脹前後不通悶瞀此五實也）三曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要參之六脉審度所起之源繼以望聞問切加諸病者豈有不可治之疾也夫不可治者有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥六失之中有一於此即爲難治非止醫家之罪亦病家之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交馳於病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達

藥有多毒少毒更在逐事斟量不可舉此爲例但古人凡設例者皆是假令豈可執以爲定法

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一槩末如粉臨服内湯中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關鬲而作效也今若投之蜜相和雖易爲丸劑然下咽亦易散化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可削之也凡此之類亦更加詳究

今人用麻黄皆合擣諸藥中張仲景方中皆言去上

其氣腥腎狐狸白馬莖裩近隱處人中白則其氣臊
沈檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之其序例
中氣字恐後世誤書當改為性字則於義方允
今人用巴豆皆去油訖生用茲必為本經言生溫熟
寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒
矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦
太過矣日華子云炒不如去心膜煮五度換水各煮
一沸為佳其杏仁桃仁葶藶胡麻亦不須熬至黑但
慢火炒令赤黃色斯可矣
凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之
例今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久

曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂爲變者陽化氣也精氣爲物者陰成形也陰陽合神在其中矣故陰陽應象大論曰天地之動靜神明爲之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋爲此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯既以犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至

沫序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此説然云折去節令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大爲佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種今詳之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡厥旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又

為佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出効亦速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見効湯酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說㕮咀兩字唐本注謂為商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說為細切亦非也儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚙雖破而不塵但使含味耳張仲景方多言㕮咀其義如此

病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一

安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不爲物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能爲也六欲七情無能爲故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則本草之用寘世之芻狗耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎

右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣數百過如此恐乾末湔蕩不可擣不若令力士合研

岐伯曰病生於脉形樂則外實志苦則内虛故病生於脉所養既與貧下異憂樂患慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委此一節閉絶不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化藥他人當服十丸公當減其半下嚥未久踈逐不已幾致斃以此較之虛實相遼不可不察故曰病當別論又一男子暑月患血痢醫妄以凉藥逆制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則萬無一失引此爲例餘可効此

生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉以隄或然

夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑既異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景曰又有土地高下不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如是則依方合藥一槩而用亦以踈矣且如貴豪之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則志苦

仲景之意爲必効藥蓋用藥之人有差殊耳如治胷痺心中痞堅氣結胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草四物等共一十二兩水八升煮取三升每服一升日三服以知爲度或作丸須鷄子黄大皆奇効今人以一丸如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以爲例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥爲能蒼卒之間防不可售者所須也若桑寄生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝螢蘧蒢空青婆娑石石蠏冬灰臘雪水松黄之類如此者甚多不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣況復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別處之决不可忽也世有不留心於此者往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之閒多不効者何也是不知

純而愈速一藥偶得他藥相制弗能專力此難愈之
驗也今詳之病有大小新久虛實豈可止以一藥攻
之若初受病小則庶幾若病大多日或虛或實豈得
不以他藥佐使如人用硫黃皆知此物大熱然石性
緩倉卒之間下咽不易便作效故智者又以附子乾薑
桂之類相佐使以發之將併力攻疾庶幾速效若單
用硫黃其可得乎故知許嗣宗之言未可全信賢者當
審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即干人命用藥亦然一
誤即便隔生死然刑有鞫司鞫成然後議定議定然
後書罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹今醫

曰下之事上譬富家儲積以自資也脯腊膎胰以供滋膳參朮芝桂以防疾疢門下充旨味者多矣願以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正吾藥籠中物不可一日無也然梁公因事而言獨譬之以藥則有以見天下萬物之中尤不可闕者也知斯道者知斯意而已

凡為醫者須略通古今粗守仁義絕馳騖能所之心專博施救拔之意如此則心識自明神物來相又何必戚戚沽名齪齪求利也如或不然則曷以致姜撫沽譽之慙通華佗之矜能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之氣

不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以爲診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之公患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁還爲醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯之色尚不肯信況其不得見者乎嗚呼可謂難也已

又婦人病溫已十二日診之其脉六七至而澁寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病後數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴

人纔到病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥又相當如此即應手作效或庸下之流孟浪亂投湯劑逡巡便致困危如此殺人何太容易世間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心於醫術也可不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家居奧室之中處帷幔之内復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黄帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色夭

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉凡一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翼日乃安此關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得小便如此亦有不得大便者

有小兒病虛滑食略化大便日十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食㑊者時五六月間脉洪大按之則絕今六脉既單洪則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脉洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣爲本治療失於過時後不逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以款冬花焚三兩芽候煙

胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱遂已又云我臍下急
痛又與抵党丸微利臍下痛痊身漸凉和脉漸匀尚
不了了乃復與小柴胡湯次日云我但胷中熱燥口
鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛
又與大陷胷丸半服利三行而次日虛煩不寧時妄
有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢
攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩
次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾沫此
肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人
參大棗生薑加乾薑五味子湯一日欬減二日而病
悉愈已上皆用張仲景方

冷脉伏此胃中有結熱故昏昏不省人以陽氣不能
布於外陰氣不持於內即顫掉而厥遂與大承氣湯
至一劑乃愈方見仲景後服金鉛丸方見删繁

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥
利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色
多睡耳輪上有浮泡小瘡黄汁出乃與小續命湯中
加羗活一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兔絲有効小年常
服生硫黄數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五
七年來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小
續命湯加薏苡人一兩以治筋急減黄芩人參芍藥

出以筆管吸其煙滿口則嚥之至倦則已凡數日之
間五七作差
有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀
其病與脉乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安
後又飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食
不慎遂致吐逆不食脇下牽急而痛寒熱無時病名
痰瘧以十棗湯一服下痰水數升明日又與理中散
二錢遂愈
有人苦風痰頭痛顫掉吐逆飲食減醫以爲傷冷物
遂以藥溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與金液丹
後譫言吐逆顫掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足

及矣如此則醫家治病正宜用藥抵截散補防其深固而不可救也又嘗須保護胃氣舉斯為例餘可效此

新添本草衍義序例終

各半以避中寒杏仁只用一百五枚後云尚覺大冷
因令盡去人參芍藥黃芩三物卻加當歸一兩半遂
安今人用小續命湯者比比皆是既不能逐證加減
遂至危殆人亦不知今小續命湯世所須也故舉以
為例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之虛邪殺人者也
非正氣則為邪非真實則為虛所謂正氣者春溫夏
熱秋涼冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋
在皮膚冬在骨髓此人之氣也在處為實不在處為
虛故曰若以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相
感始以皮膚經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難

59. 7. 3.